



お薬で献血をあきらめているあなたへ



平成 27 年 8 月 現在

献血受付時の問診において服薬の採血判断基準が緩和されました

1. 献血当日に服用していても献血できるお薬

① ビタミン剤	② ミネラル剤	③ 漢方薬
④ 非ステロイド系抗アレルギー薬	⑤ 抗ヒスタミン薬	⑥ 高脂血症治療薬(エパデール製剤除く)
⑦ 市販消化胃腸薬	⑧ 低用量ピル	⑨ 予防目的の抗潰瘍薬
⑩ 女性ホルモン等	⑪ リンピナント成長ホルモン	⑫ 点鼻、点眼、吸入、外用剤
⑬ 緩下剤(便秘薬)	⑭ 降圧薬	⑮ 消炎、鎮痛ハップ剤

- ①②貧血治療目的で服用している場合はできないことがあります。
 ③肝疾患、感冒、喘息等の治療目的で使用している場合はできないことがあります。
 ⑦発熱を伴う等の感染性の下痢治療のため服用している場合はできないことがあります。
 ⑩一部献血ができない医薬品があります。
 ⑭複数の降圧剤を服用されている場合も、血圧が安定されていれば献血は可能です。
ただし、心臓・腎臓・血管系の合併症がないことが条件となります。

2. 献血前日までの服用ならば献血ができるお薬

① 市販風邪薬	② 鎮咳薬	③ 抗不安薬
④ 消炎酵素剤	⑤ 前立腺肥大症治療薬	⑥ ブスコパン注射薬
⑦ 睡眠薬	⑧ 痛風、高尿酸血症治療薬	⑨ 非ステロイド系抗炎症薬、鎮痛薬

- ④炎症症状がある場合はできないことがあります。
 ⑤一部献血ができない医薬品があります。
 ⑧痛風発作治療薬(コルヒチン)を服用した場合は3日間(72時間以内)できません
 ⑨発熱・鼻水・咳等の風邪症状があり服用した場合はできないことがあります。

3. 服用中止から3日間(72時間)は献血ができないお薬

① 抗うつ・そう薬	② 抗菌薬等	③ 抗ウイルス薬
④ 止痢剤	⑤ 痛風発作治療薬(コルヒチン)	⑥ 喘息治療薬
⑦ 緊急ピル	⑧ ピロリ菌除去薬	⑨ 利尿剤

4. 病気の内容や重い副作用等により献血ができないお薬

① 抗てんかん薬	② 抗血液凝固薬	③ 抗甲状腺薬
④ 抗不整脈薬	⑤ 冠動脈拡張薬	⑥ 強心薬等
⑦ ステロイドホルモン剤等	⑧ 免疫抑制剤	⑨ 抗がん剤
⑩ 糖尿病薬	⑪ 抗認知症薬	⑫ 血管拡張薬

上記の内容は、判断基準の目安であり、最終的には献血会場の医師の判断により献血をお受けできない場合があります。お薬を服用されている方は、薬品名を受付時にスタッフにお知らせいただくかお薬手帳をご持参ください。



お問い合わせ先:宮崎県赤十字血液センター TEL0985-50-1800